



+ •
○

កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងខោ នធីឡូសអាន់ជីឡេសខាងត្បូង

ថ្ងៃទី20 ខែមីនា ឆ្នាំ2025



សេចក្តីផ្តើម

កិច្ចប្រជុំពិសោធន៍ស្តីពីសមាសធាតុមេទីលប្រូមនៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ិចខាងលិច
ថ្ងៃទី30 ខែមករា ឆ្នាំ2025


California Air Resources Board (CARB, ក្រុមប្រឹក្សាធនធានខ្យល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា) បានតាមដានកម្រិតសមាសធាតុមេទីលប្រូម ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍ចំពោះកន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត	CARB បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដំបូង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិន្នន័យសម្រាប់តាមដាន និងការងាររបស់ភ្នាក់ងារជាច្រើន ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយការបញ្ចេញសមាសធាតុមេទីលប្រូម
---	---

កិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះស្តីពីកន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងខោនធីឡូសអាន់ជីឡេសខាងត្បូង

- ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម
- រៀបចំគម្រោងសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់
- ឆ្លើយសំណួរ

សារៈការនៃការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

- ការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅកន្លែងផ្ទុកទំនិញត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជិតកំពង់ផែ ដើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិតមុននិងក្រោយពេលដឹកជញ្ជូន
 - កន្លែងបាញ់ថ្នាំភាគច្រើនសម្លាប់សត្វល្អិតទទួលបានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការកសិកម្មនៃខោនធី LA
 - កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចំនួនបីត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ South Coast AQMD ក្រោមកម្មវិធីនៃច្បាប់ចំណងជើងទី V
 - ការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតត្រូវបានដាក់កម្រិតដោយ Department of Pesticide Regulation (ក្រសួងកសិកម្ម)



ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលបានប្រើ និងផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាព

- ការប៉ះពាល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពដែលមិនមែនជាជំងឺមហារីក*
- មិនរំពឹងថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពដែលមិនមែនជាជំងឺមហារីកទេ នៅពេលកម្រិតធាតុពុលស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប៉ះពាល់យោង
- នៅពេលធាតុពុលកើនលើសកម្រិតប៉ះពាល់យោង ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំង គាត់អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាព
- ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថា ហានិភ័យច្រើនបំផុតពីការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងខោនធី LA គឺដោយសារសមាសធាតុមេទីលប្រូម

ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលប្រើ
មេទីលប្រូម
អាណូមមីញ៉ូមផូស្វ័រ
ម៉ាញ៉េស្យូមផូស្វ័រ
ស្ពាន់ធុរក្លយអរ**

នៅពេលប៉ះពាល់លើសកម្រិតប៉ះពាល់យោង ផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពអាចរួមមានការប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើម ការរីកលូតលាស់ ប្រព័ន្ធប្រសាទ ប្រព័ន្ធបេះដូងនិងសរសៃឈាម និងប្រព័ន្ធពោះវៀន



* OEHHA មិនបានរៀបចំជាកត្តាហានិភ័យបង្កជំងឺមហារីកណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងមណ្ឌលគ្រប់គ្រងខ្យល់សម្រាប់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះទេ

** OEHHA មិនបានកំណត់ឃើញមានផលប៉ះពាល់បង្កជំងឺមហារីក ឬមិនមែនជំងឺមហារីកពីស្ពាន់ធុរក្លយអរទេ

ការតាមដានសមាសធាតុមេនីលប្រូមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធនធានខ្យល់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (ខែមករា ឆ្នាំ 2023 ដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025)

- ការតាមដានបរិមាណជាមធ្យមរយៈពេល 2 ឆ្នាំគឺ 1.5 ខ្ពស់ជាងកម្រិតប៉ះពាល់យោង (សន្ទស្សន៍គ្រោះថ្នាក់ = 1.5)
- ជាធម្មតា កម្រិតកើនឡើងចន្លោះម៉ោង 6 ល្ងាច ដល់ពាក់កណ្តាលអាធ្រាត

កំហាប់មេនីលប្រូមជាមធ្យមប្រចាំខែ (ppb)




ការបកស្រាយហានិភ័យចំពោះសហគមន៍

- Multiple Air Toxics Exposure Study V (MATES V, ការសិក្សាអំពីការប៉ះពាល់ជាតិពុលក្នុងខ្យល់ជាច្រើនលើកទីប្រាំ) ដែលធ្វើឡើងដោយ South Coast AQMD និងបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ 2021
 - បានវាស់វែងជាតិពុលជាង 100 ដែលរួមទាំងមេទីលប្រូម
- មេទីលប្រូមក្នុងអំឡុងនៃការសិក្សា MATES V នៅក្នុងតំបន់ឡុងប៊ិចខាងលិចមានកម្រិតទាបជាងកម្រិតប៉ះពាល់យោង ប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងតំបន់ផ្សេងទៀត


ហានិភ័យសុខភាពមិនមែនដង

មហារីក (សន្ទស្សន៍គ្រោះថ្នាក់)




ហានិភ័យសុខភាពពី
ជាតិពុលក្នុងខ្យល់ទាំង
អស់

តំបន់គំរូដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ ចំពោះសុខភាព



ការកំណត់គំរូនៃតំបន់ដែលលើសកម្រិតនៃ
ការប៉ះពាល់យោងពីការបញ្ចេញឧស្ម័ន SP
និងឧស្ម័ន Ag ឆ្នាំ2023-2024



- តំបន់នៅក្រៅតំបន់ពណ៌ខៀវមិនត្រូវបានរំពឹងថាមានផលប៉ះពាល់សុខភាពមិនល្អណាមួយពីឧស្ម័ន Ag ឬឧស្ម័ន SP ទេ

វិធានការនីយ៍តកម្មថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្ម័ន Ag និងឧស្ម័ន SP


- គណៈកម្មាធិការកសិកម្មខោនធី LA បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់
 - មិនត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងអំឡុងម៉ោងសិក្សាទេ
 - បានបង្កើនកម្ពស់ពិដី ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតមេទីលប្រូមនៅខាងក្រោម
 - វិធានការបន្ថែមសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការលេចធ្លាយ
 - កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតត្រូវតែកំណត់កាលវិភាគធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីជៀសវាងពេលវេលាបាញ់ថ្នាំជាន់គ្នា
- ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិពុលក្នុងខ្យល់នៅតំបន់សំខាន់ៗរបស់ South Coast AQMD
 - តម្រូវឱ្យមានរបាយការណ៍លម្អិតអំពីការបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងខ្យល់ទាំងអស់
 - របាយការណ៍ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនូវគោលការណ៍ប្រើប្រាស់នៅដើមខែមិនា និងកំពុងត្រូវបានពិនិត្យមើល

ការវិភាគកន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផ្សេងទៀតនៅ ក្នុងខោនធី LA

- គណៈកម្មាធិការកសិកម្មខោនធី LA បានកំណត់កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់
 - កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប្រើមេទីលប្រូម និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផ្សេងទៀត
- South Coast AQMD បានប្រើលក្ខខណ្ឌក្រោមកម្មវិធីជាតិពុលក្នុងខ្យល់របស់ខ្លួន* ដើម្បីកំណត់អាទិភាពកន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
 - ការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
 - ជាតិពុលនៃថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
 - ចម្ងាយទៅកាន់តំបន់រស់នៅ/អាជីវកម្មដែលនៅជិត
 - ឧតុនិយមក្នុងតំបន់

* នីតិវិធីកំណត់អាទិភាពគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់វិធាន 1402 នៃការអនុវត្តកម្មវិធី AB 2588

ការវិភាគកន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងអស់ដោយផ្អែកលើការបញ្ចេញឆ្នាំ2022



កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅកន្លែងផ្ទុកទំនិញក្នុងខោនធី LA ខាងត្បូង

រដ្ឋ	កន្លែង ឬក្រុមហ៊ុន	អាសយដ្ឋាន	ថ្នាំដែលប្រើ	ការប្រើសរុបក្នុងឆ្នាំ 2022 (ផោន)	ប្រភេទ
1	Global Pest Management	155 Cannery Street, Terminal Island	មេទីលប្រូម ស្ពាន់ជ័រក្លាយអរ	15,098 5,124	▲ បានបើកលក្ខខណ្ឌកម្រិតវិធាន 1402
2	Global Pest Management	1409 S. Sportman Dr, Compton	មេទីលប្រូម	11,626	▲ បានបើកលក្ខខណ្ឌកម្រិតវិធាន 1402
3	Harbor Fumigation†	2200 Miner Street, San Pedro	មេទីលប្រូម	20,803.5	▲ បានបើកលក្ខខណ្ឌកម្រិតវិធាន 1402
4	Ag-Fume Services†	2200 Miner Street, San Pedro	មេទីលប្រូម	19,888	▲ បានបើកលក្ខខណ្ឌកម្រិតវិធាន 1402
5	Ag-Fume Services	2300 W Willow Street, Long Beach	មេទីលប្រូម	5,736.39	▲ បានបើកលក្ខខណ្ឌកម្រិតវិធាន 1402
6	SPF Terminals	2418 E Sepulveda Ave, Long Beach	មេទីលប្រូម	4,883	▲ បានបើកលក្ខខណ្ឌកម្រិតវិធាន 1402
7	Global Pest Management	1483 West Via Plata St., Long Beach	មេទីលប្រូម ស្ពាន់ជ័រក្លាយអរ	6,589 2,198	◆ អាទិភាពទាប
8	Global Pest Management	1071 East 223rd Street, Carson	មេទីលប្រូម	4,370.25	◆ អាទិភាពទាប
9	Ag-Fume Services	2501 West Pacific Coast Highway	មេទីលប្រូម	1,502	◆ អាទិភាពទាប
10	Ag-Fume Services	22351 Wilmington Avenue, Carson	មេទីលប្រូម	1,187.1	◆ អាទិភាពទាប
11	Ag-Fume Services†	BERTHS 206 & 207, Long Beach	គ្មាន	0	● គ្មានការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងឆ្នាំ 2022
12	Ag-Fume Services	1035 East Watson Center Road, Carson	គ្មាន	0	● គ្មានការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងឆ្នាំ 2022
13	West Basin Container Terminal*	2050 John S. Gibson Blvd., San Pedro	ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2023	0	● គ្មានការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងឆ្នាំ 2022
14	GPM Logistics*	1160 E. Watson Center Rd, Carson	ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2025	0	● គ្មានការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងឆ្នាំ 2022
15	PCC Logistics*	1245 E. Watson Center Rd, Carson	ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2024	0	● គ្មានការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងឆ្នាំ 2022
16	Total Terminals International*	301 Mediterranean Way, Long Beach	ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2023	0	● គ្មានការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងឆ្នាំ 2022
17	Ecolab	22411 Bonita Street, Carson	ស្ពាន់ជ័រក្លាយអរ	1,250	■ គ្មានតម្លៃសុខភាពសម្រាប់ស្ពាន់ជ័រក្លាយអរ
18	Ecolab	2401 East Pacific Coast Highway, Wilmington	ស្ពាន់ជ័រក្លាយអរ	ថ្មីក្នុងឆ្នាំ2023	■ គ្មានតម្លៃសុខភាពសម្រាប់ស្ពាន់ជ័រក្លាយអរ

*ត្រូវបានកំណត់ថាទទួលបានការអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងទិន្នន័យនៃការប្រើកំពុងរងការបញ្ជាក់នៅឡើយ

† អនុញ្ញាតដោយ South Coast AQMD ក្រោមកម្មវិធីនៃច្បាប់ចំណងជើងទី V

សកម្មភាពរបស់ South Coast AQMD ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ

- បន្តតាមដានមេទីលប្រូម
 - ផ្តល់ជូនលទ្ធផលស្ទើរតែក្នុងពេលជាក់ស្តែងលើគេហទំព័រដែលបង្ហាញជាសាធារណៈ
 - វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតថ្មីៗ
- បន្តវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ពីកន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងអស់
- កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចំនួនប្រាំមួយកន្លែងនៅក្នុងខោនធី LA ដែលតម្រូវឱ្យដាក់បញ្ចូលបញ្ជីសារពើភណ្ឌលម្អិតស្តីពីការបញ្ចេញ
 - អាចនឹងតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃហានិភ័យសុខភាព
 - ប្រសិនបើការវាយតម្លៃហានិភ័យសុខភាពបង្ហាញថាមានហានិភ័យលើសដែនកំណត់របស់ South Coast AQMD កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

សកម្មភាពរបស់ South Coast AQMD ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ (ត)

- បុគ្គលិកស្វែងរកភាពដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិធានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់កន្លែងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
- South Coast AQMD នឹងគណៈកម្មាធិការកសិកម្មខោនធី LA កំពុងស្វែងរកតួនាទីនាពេលអនាគតរបស់អនុស្សាវរណៈនៃការយោគយល់ដែលមានស្រាប់ ដែលបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ភ្នាក់ងារនីមួយៗដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត
- បន្តផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ

ចូលមើល៖ <http://www.aqmd.gov/home/news-events/community-investigations>

កិច្ចពិភាក្សាសាធារណៈ និងសំណួរ

- លើកដៃ ឬបញ្ចូលសំណួរនិងចម្ងល់ដោយប្រើប៊ូតុងសំណួរចម្លើយលើ Zoom
- សម្រាប់ការសន្ទនាកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយបុគ្គលិករបស់ South Coast AQMD “ម៉ោងធ្វើការ” តាមអ៊ិនធឺណិតគឺក្នុងអំឡុងពេលដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃសុក្រ ទី 21 ខែមីនា ពីម៉ោង 1 ទៅ 2
រសៀល



<https://bit.ly/MeBr32125>

ថ្ងៃអង្គារ ទី 25 ខែមីនា ពីម៉ោង 10 ទៅ 11
ព្រឹក



<https://bit.ly/MeBr32525>

ទំនាក់ទំនង South Coast AQMD



Dr. Sarah Rees

អនុប្រធានប្រតិបត្តិ

ការរៀបចំគម្រោង ការអភិវឌ្ឍវិធាន និងការអនុវត្ត

srees@aqmd.gov

Lisa Tanaka-O'Malley

អនុប្រធានប្រតិបត្តិ និងទីប្រឹក្សាសាធារណៈ

ផ្នែកច្បាប់ កិច្ចការសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

lomalley@aqmd.gov